

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A100 - Lemon

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A100

ThreadworX Soie d'Alger - A100 - Lemon
Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A104 - Fuzzy Peach

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A104

ThreadworX Soie d'Alger - A104 - Fuzzy Peach
Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A108 - Orange Blossom

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A108

ThreadworX Soie d'Alger - A108 - Orange Blossom
Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A112 - Key Lime

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A112

ThreadworX Soie d'Alger - A112 - Key Lime
Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A116 - Teal

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A116

ThreadworX Soie d'Alger - A116 - Teal
Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A120 - Blue Skies

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A120

ThreadworX Soie d'Alger - A120 - Blue Skies
Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!


Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A124 - Aqua

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A124

ThreadworX Soie d'Alger - A124 - Aqua
Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!


Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A128 - Dusty Blue

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A128

ThreadworX Soie d'Alger - A128 - Dusty Blue
Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A132 - Navy Pier

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A132

ThreadworX Soie d'Alger - A132 - Navy Pier
Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A136 - Candy Apple

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A136

ThreadworX Soie d'Alger - A136 - Candy Apple
Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A140 - Shades of Red

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A140

ThreadworX Soie d'Alger - A140 - Shades of Red
Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A144 - Fruit Punch

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A144

ThreadworX Soie d'Alger - A144 - Fruit Punch
Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A148 - Bubblegum

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A148

ThreadworX Soie d'Alger - A148 - Bubblegum
Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A152 - Berry Delight

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A152

ThreadworX Soie d'Alger - A152 - Berry Delight
Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A156 - Raspberry Twist

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A156

ThreadworX Soie d'Alger - A156 - Raspberry Twist
Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A160 - Grape Juice

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A160

ThreadworX Soie d'Alger - A160 - Grape Juice
Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A164 - Rustic

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A164

ThreadworX Soie d'Alger - A164 - Rustic
Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A168 - Coppertone

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A168

ThreadworX Soie d'Alger - A168 - Coppertone
Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A172 - Indian Clay

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A172

ThreadworX Soie d'Alger - A172 - Indian Clay
Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A176 - Gray Shadows

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A176

ThreadworX Soie d'Alger - A176 - Gray Shadows
Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!


Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A115 - Irish Green

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A115

Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A121 - Cornflower

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A121

Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A122 - Morning Glory

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A122

Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A162 - Marigold

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A162

Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A165 - Tiger Lily

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A165

Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A169 - Bittersweet

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A169

Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A178 - Soot

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A178

Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A187 - Coffee Beans

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A187

Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A189 - Cocoa Powder

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A189

Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A194 - Almond Butter

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A194

Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins. Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A102 - Lemon Icing

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A102

ThreadworX Soie d'Alger - A102 - Lemon Icing
Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins.

Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillères de sel et 2 cuillères de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A1130 - Green Check Tablecloth

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A1130

ThreadworX Soie d'Alger - A1130 - Green Check Tablecloth

Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins.

Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A117 - Mint Ice Cream

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A117

ThreadworX Soie d'Alger - A117 - Mint Ice Cream
Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins.

Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillères de sel et 2 cuillères de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A119 - Grape Fizz

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A119

ThreadworX Soie d'Alger - A119 - Grape Fizz
Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins.

Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillères de sel et 2 cuillères de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A123 - Blueberry Popsicle

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A123

ThreadworX Soie d'Alger - A123 - Blueberry Popsicle

Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins.

Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A1140 - Princess Pea

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A1140

Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins.

Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillères de sel et 2 cuillères de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A139 - Red Riding's Cape

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A139

Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins.

Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillères de sel et 2 cuillères de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A1470 - Sleeping Beauty Pink

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A1470

Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins.

Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A175 - Huntsman's Tunic

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A175

Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins.

Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillères de sel et 2 cuillères de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!


Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A1230 - Aquamarine

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A1230

Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins.

Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillères de sel et 2 cuillères de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A1610 - Eggplant

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A1610

Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins.

Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillères de sel et 2 cuillères de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A195 - Jute

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A195

Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins.

Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillères de sel et 2 cuillères de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!


Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A1151 - Albacore

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A1151

Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins.

Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention.

Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillères de sel et 2 cuillères de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A1591 - Purple Haze

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A1591

Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins.

Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention.

Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillères de sel et 2 cuillères de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!


Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A174 - Rustic Maroon

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A174

Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins.

Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention.

Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillérées de sel et 2 cuillérées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Soie d'Alger

ThreadworX Soie d'Alger - A188 - Dark Chocolate

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-A188

Dérivé du Au Ver à Soie® Soie d'Alger et teint à la main par ThreadworX ce fil teint est parfait pour le petit point et pour le point de croix. Chaque échevette est de 5,5 yards (presque 4,5mt). Soie pure, 7 brins.

Même si les produits Threadworx sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention.

Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillères de sel et 2 cuillères de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 7.49 (incl. TVA)